



ЗАКОХАНІ В ЗЕМЛЮ

ПРИБУТКОВЕ НАСІННЯ

2020



ПРО ЄВРОСЕМ	1
ЄВРОСЕМ PREMIUM	2
ГІБРИДИ СОНЯШНИКА	3
ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ	12
НІШОВІ КУЛЬТУРИ	15
ЕКОЛОГІЧНІ СТИМУЛЯТОРИ РОСТУ	19
МАТРИЦЯ ГІБРИДІВ	21

ТОВ «ЄВРОСЕМ» - НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИК ПОСІВНОГО МАТЕРІАЛУ ПОВНОГО ЦИКЛУ! ВЖЕ ШОСТИЙ РІК ПОСПІЛЬ ЗАСТОСОВУЄМО СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ТА ДОРОБКИ ПОСІВНОГО МАТЕРІАЛУ ЧЕРЕЗ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ.

БЕРЕЖЛИВЕ СТАВЛЕННЯ ДО РІДНОЇ ЗЕМЛІ - НАШ ГОЛОВНИЙ ПРИНЦИП.
ЄВРОСЕМ - ЗАКОХАНІ В ЗЕМЛЮ.

МИ РОБИМО СПРАВУ З ЛЮБОВ'Ю!



ВІДПРАЦЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ
НА ДОСЛІДНОМУ ПОЛІГОНІ «ПОЛЕ ЗНАНЬ»



СИЛЬНА
ГЕНЕТИКА



6 СТУПЕНЕВИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ (СОРТОВА
ЧИСТОТА, ПОСІВНІ ЯКОСТІ, ГЕРБІЦИДНА
СТІЙКІСТЬ)



ЄДИНА В УКРАЇНІ НАСІННЕВА КОМПАНІЯ,
ЩО МАЄ ВІДДІЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРОВАНСЕ
СУМАНА

PREMIUM⁵⁸⁺

МАСА ТИСЯЧІ
ВІД 58 ГРАМ!

ОБРОБКА
ІННОВАЦІЙНИМ
РЕГУЛЯТОРОМ
РОСТУ, ЩО
ЗБІЛЬШУЄ
ВРОЖАЙНІСТЬ
ДО + 6%!

ПРОТРУЮВАННЯ
ФЛУДИОКСОНІЛ +
МЕТАЛАКСИЛ-М +
ТИРАМ

ОБРОБКА
ЗБАЛАНСОВАНИМ
КОМПЛЕКСОМ МАКРО І
МІКРОЕЛЕМЕНТІВ
EVROSTIM, ЯКИЙ
ПІДВИЩИТЬ
ВРОЖАЙНІСТЬ ДО + 4%

1

2

3

4

ГІБРИДИ СОНЯШНИКА

ТЕХНОЛОГІЇ ГЕРБІЦИДНОГО ЗАХИСТУ СОНЯШНИКА:

КЛАСИЧНА – ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРИ ПОСІВІ ЗВИЧАЙНИХ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКА, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ГЕНЕТИЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО ОКРЕМИХ КОМПОНЕНТІВ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН ГЕРБІЦИДІВ.

Технологія  **SUMO** – до складу цієї технології входять спеціалізовані високоврожайні гібриди соняшнику, стійкі до гербіцидів групи сульфонілсечовин та гербіциду з діючою речовиною трибенурон-метил.

ПЛЮСИ SUMO:

- КОНТРОЛЬ УСЬОГО СПЕКТРУ ОДНОРІЧНИХ ТА БАГАТОРІЧНИХ ДВОДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ У ПОСІВАХ;
- ЗНИЖЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ НА ТЕХНІКУ.

МІНУСИ Sumo:

- НЕ КОНТРОЛЮЄ ОДНОДОЛЬНІ ЗЛАКОВІ БУР'ЯНИ.

Технологія  **Clearfield**
Production System for Sunflower
– до складу цієї технології входять гібриди, стійкі до препаратів групи імідазолінонів та гербіцид євролайтнінг.

ПЛЮСИ CLEARFIELD®:

- ЗНИЩУЄ ВСІ ВІДОМІ РАСИ ВОВЧКА СОНЯШНИКОВОГО (ОРОВАНЧЕ СУМАНА);
- ПОВНИЙ КОНТРОЛЬ УСЬОГО СПЕКТРУ ОДНОДОЛЬНИХ ТА ДВОДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ ВІД ПОЧАТКУ ЗАСТОСУВАННЯ ДО ЗБИРАННЯ.

МІНУСИ Clearfield®:

- ОБМЕЖЕННЯ В СІВОЗМІНІ.

* РЕКОМЕНДОВАНИЙ РЕГІОН ВИРОЩУВАННЯ

- – РЕКОМЕНДОВАНИЙ РЕГІОН ДЛЯ ВІСІВУ
- – МОЖЛИВО ПРИ ДОТРИМАННІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СІВОЗМІНИ
- – НЕ РЕКОМЕНДОВАНИЙ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ

 **Clearfield**
Production System for Sunflower

УНІКАЛЬНИЙ ЗНАК CLEARFIELD®
Є ЗАРЕЄСТРОВАНОЮ ТОРГОВОЮ
МАРКОЮ КОМПАНІЇ «BASF».
©2016 BASF. УСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНО.



NS SUMO 556

INSTITUTE OF FIELD AND VEGETABLE CROPS, NOVI SAD
(SERBIA)

ВИРОЩУЄТЬСЯ ЗА
ТЕХНОЛОГІЄЮ SUMO



СТІЙКИЙ ДО ВСІХ РАС НЕСПРАВЖНЬОЇ
БОРОШНИСТОЇ РОСИ, А ТАКОЖ ДО ІРЖІ
І СОНЯШНИКОВОЇ МОЛІ



НОВІТНІЙ
ВИСОКОПРОДУКТИВНИЙ
ГІБРИД



СТІЙКІСТЬ
ДО 5 РАС ВОВЧКА
(А-Е)

СТЕБЛО, РОЗВИТОК



ПЕРІОД ВЕГЕТАЦІЇ 107-112 ДНІВ

ВИСОТА – 170-180 СМ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ
ЗБИРАННЯ:

- 60-65 ТИС. ШТ./ГА,
- В ПОСУШЛИВИХ УМОВАХ – 50-55 ТИС.
ШТ./ГА

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ

4,8 Т/ГА



ОЛІЙНІСТЬ



48-50%


РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ:

Посухостійкість,
осипання, вилягання
Холодостійкість




ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

ФОМОПСИС, ІРЖА,
ПЕРОНОСПОРОЗ
БІЛА ТА СІРА ГНІЛЬ,
СЕПТОРІОЗ,
АЛЬТЕРНАРІОЗ
ФОМОЗ



РЕКОРДИ ЄВРОСЕМ



* ОДНОКРАТНЕ ВНЕСЕННЯ ДО 50 Г./ГА ГЕРБИЦИДУ ЕКСПРЕС 75% В.Г. + ПАР ТРЕНД

NS SUMO 007 (NS 6059) (NEW-INTENSIVE)

INSTITUTE OF FIELD AND VEGETABLE CROPS, NOVI SAD
(SERBIA)

ВИРОЩУЄТЬСЯ ЗА
ТЕХНОЛОГІЄЮ SUMO



№ 1 СЕРЕД SUMO
ГІБРИДІВ ЗА РІВНЕМ
ВРОЖАЙНОСТІ



ВИСОКА
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ



СТІЙКІСТЬ
ДО 6 РАС
ВОВЧКА (A-F)

СТЕБЛО, РОЗВИТОК



ПЕРІОД ВЕГЕТАЦІЇ 106-111 ДНІВ

ВИСОТА – 150-160 СМ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ
ЗБИРАННЯ:


- 55-60 ТИС. ШТ./ГА,
- В ПОСУШЛИВИХ УМОВАХ – 45-50 ТИС. ШТ./ГА

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ

5,5 Т/ГА



ОЛІЙНІСТЬ



РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ:

Посуhostійкість,
осипання



Холодостійкість,
вильгання



ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

ІРЖА, СІРА ГНІЛЬ,
АЛТЕРНАРІОЗ




ФОМОПСИС, ФОМОЗ,
ПЕРОНОСПОРОЗ,
БІЛА ГНІЛЬ



СЕПТОРІОЗ



РЕКОРДИ ЄВРОСЕМ



* ОДНОКРАТНЕ ВНЕСЕННЯ ДО 50 Г/ГА ГЕРБИЦИДУ ЕКСПРЕС 75% ВЛ. + ПАР ТРЕНД

КОМЕРЦІЙНІ ПИТАННЯ
ТА ВІДДІЛ ЯКОСТІ

+38 (098) 440 09 90
+38 (044) 201 06 91

WWW.EVROSEM.UA
INFO@EVROSEM.UA




(NS 7640)

(SERBIA)

ТЕХНОЛОГІЄЮ CLEARFIELD



Clearfield® 
Production System for Sunflower



Висота – 150-170 см

- 55-60 тис. шт./га,
- в посушливих умовах – 45-50 тис. шт./га

5,5 Т/ГА



47-50%

Виягання, осипання	● ● ● ● ● ● ● ● ●
Посуhostійкість, холодостійкість	● ● ● ● ● ● ●

ФОМОЗ, ПЕРОНОСПОРОЗ, ІРЖА, ФОМОПСИС	
ДЛЬТЕРНАРІОЗ, СЕПТОРІОЗ, ВУГІЛЬНА ГНИЛЬ	
БІЛА ТА СІРА ГНІЛЬ	

A map of Latvia divided into regions, color-coded by average yield. The regions and their yields are: Kurzeme (grey, 41,3 ц/га), Vidzeme (yellow, 42,3 ц/га), Zemgale (yellow, 40,7 ц/га), Rīga (white, 37,1 ц/га), Pārdaugava (green, 33,0 ц/га), Dienvidvidzeme (green, 34,2 ц/га), and Ziemeļvidzeme (green, 28,4 ц/га).

Region	Average Yield (t/ha)
Kurzeme	41,3
Vidzeme	42,3
Zemgale	40,7
Rīga	37,1
Pārdaugava	33,0
Dienvidvidzeme	34,2
Ziemeļvidzeme	28,4

КОМЕРЦІЙНІ ПИТАННЯ
ТА ВІДДІЛ ЯКОСТІ

+38 (098) 440 09 90
+38 (044) 201 06 91

WWW.EVROSEM.UA
INFO@EVROSEM.UA

WWW.EVROSEM.UA
INFO@EVROSEM.UA

TOR 7+ (NS 7749)

INSTITUTE OF FIELD AND VEGETABLE CROPS, NOVI SAD
(SERBIA)

КЛАСИЧНІ
ГІБРИДИ



СТІЙКІСТЬ
ДО 7+ РАС
ВОВЧКА (A-G+)

ULTRA



УЛЬТРАРАПІДНИЙ
ГІБРИД



ВИСОКОПРОДУКТИВНИЙ
ГІБРИД



СТІЙКИЙ ДО ВСІХ РАС
НЕСПРАВЖНЬОЇ
БОРОШНИСТОЇ РОСИ

СТЕБЛО, РОЗВИТОК



ПЕРІОД ВЕГЕТАЦІЇ 90-95 ДНІВ

ВИСОТА – 140-150 СМ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ
ЗБИРАННЯ:

- 55-60 ТИС. ШТ./ГА,
- В ПОСУШЛИВИХ УМОВАХ – 45-50 ТИС. ШТ./ГА

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ

5,0 Т/ГА



ОЛІЙНІСТЬ



49-52%

РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ:

Вилягання, осипання,
посухостійкість
Холодостійкість



ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:


ПЕРОНОСПОРОЗ, БІЛА ТА
СІРА ГНІЛЬ, ІРЖА,
ФОМОПСИС



ФОМОЗ, АЛЬТЕРНАРІОЗ,
СЕПТОРІОЗ,
ВУГІЛЬНА ГНІЛЬ



РЕКОРДИ ЄВРОСЕМ



NS AVALON (NS 6046) (NEW- INTENSIVE)

INSTITUTE OF FIELD AND VEGETABLE CROPS, NOVI SAD
(SERBIA)

КЛАСИЧНІ
ГІБРИДИ



СТІЙКІСТЬ
ДО 7+ РАС ВОВЧКА
(A-G+)



ВИСОКА
СТІЙКІСТЬ
ДО ПОСУХИ

СТЕБЛО, РОЗВИТОК



ПЕРІОД ВЕГЕТАЦІЇ 102-107 ДНІВ

ВИСОТА – 175-185 см

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ
ЗБИРАННЯ:

- 55-60 ТИС. ШТ./ГА,
- В ПОСУШЛИВИХ УМОВАХ – 45-50 ТИС. ШТ./ГА

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ

5,3 Т/ГА



ОЛІЙНІСТЬ



48-52%

РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ:

Посуhostійкість,
ОСИПАННЯ



Холодостійкість,
ВИЛЯГАННЯ



ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:


ІРЖА, ВУГІЛЬНА ГНІЛЬ,
БІЛА ТА СІРА ГНІЛЬ
ФОМОПСИС, ФОМОЗ,
АЛЬТЕРНАРІОЗ



ПЕРОНОСПОРОЗ,
СЕПТОРІОЗ



РЕКОРДИ ЄВРОСЕМ



ARKONA (NS VLSP)

INSTITUTE OF FIELD AND VEGETABLE CROPS, NOVI SAD
(SERBIA)

КЛАСИЧНІ
ГІБРИДИ



НАЙВРОЖАЙНИЙ
ГІБРИД



НАЙВИЩА
СТІЙКІСТЬ
ДО ХВОРОБ



СТІЙКІСТЬ
ДО 5 РАС
ВОВЧКА (A-E)



СТІЙКИЙ ДО ВСІХ РАС
НЕСПРАВЖНЬОЇ
БОРОШНИСТОЇ РОСИ

СТЕБЛО, РОЗВИТОК



ПЕРІОД ВЕГЕТАЦІЇ 104-107 ДНІВ

ВИСОТА – 140-150 CM

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ
ЗБИРАННЯ:

- 55-60 ТИС. ШТ./ГА,
- В ПОСУШЛИВИХ УМОВАХ – 45-50 ТИС. ШТ./ГА

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ

6,0 Т/ГА



ОЛІЙНІСТЬ



49-51%

РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ:

ВИЛЯГАННЯ, ОСИПАННЯ,
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ



ПОСУХОСТІЙКІСТЬ



ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

ПЕРОНОСПОРОЗ, ФОМОЗ
ВУГІЛЬНА ГНІЛЬ, ІРЖА,
ФОМОПСИС




АЛЬТЕРНАРІОЗ,
СЕПТОРІОЗ, СІРА ГНІЛЬ



БІЛА ГНІЛЬ



РЕКОРДИ ЄВРОСЕМ



AJAX (NS DFSP)

INSTITUTE OF FIELD AND VEGETABLE CROPS, NOVI SAD
(SERBIA)

КЛАСИЧНІ
ГІБРИДИ



НАЙВРОЖАЙНИЙ
ГІБРИД



ВИСОКА
СТІЙКІСТЬ
ДО ПОСУХИ



СТІЙКІСТЬ
ДО 5 РАС
ВОВЧКА (А-Е)

СТЕБЛО, РОЗВИТОК



ПЕРІОД ВЕГЕТАЦІЇ 109-114 днів

Висота – 160-180 см

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ
ЗБИРАННЯ:

- 55-60 тис. шт./га,
- в посушливих умовах – 45-50 тис. шт./га

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ

6,0 Т/ГА



ОЛІЙНІСТЬ



51-54%

РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ:

ОСИПАННЯ,
ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ,
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ



ВІЛЯГАННЯ



ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

БІЛА ГНІЛЬ, ВУГІЛЬНА
ГНІЛЬ, ФОМОПСИС




ФОМОЗ, АЛЬТЕРНАРІОЗ,
СЕПТОРІОЗ, СІРА ГНІЛЬ,
ІРЖА



ПЕРОНОСПОРОЗ



РЕКОРДИ ЄВРОСЕМ



ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ

ТИП ЗЕРНА:

- **ЗУБОВИДНИЙ ТИП** -
ВЕЛИКЕ ВИДОВЖЕНЕ ЗЕРНО
ІЗ ЗАПАДИНКОЮ НА
ВЕРХІВЦІ. ЗУБОПОДІБНІ
ГІБРИДИ МАЮТЬ БІЛЬШИЙ
ГЕНЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
ВРОЖАЙНОСТІ,
А ОТЖЕ І БІЛЬШЕ
РОЗПОВСЮДЖЕНІ НІЖ
ГІБРИДИ КРЕМЕНИСТОГО
ТИПУ. ДОСТИГАЮТЬ ПІЗНІШЕ
ЗА КРЕМЕНИСТУ, МАЮТЬ
РОЗВИНЕНІШУ ВЕГЕТАТИВНУ
МАСУ І БІЛЬШІ КАЧАНИ.
- **КРЕМЕНИСТИЙ ТИП** -
ЗЕРНО ОКРУГЛЕ, РІВНОМІРНО
ЗАБАРВЛЕНЕ, ТВЕРДЕ.
КРЕМЕНИСТЕ ЗЕРНО МАЄ
ВИСОКИЙ ВМІСТ БІЛКІВ, З
НЬОГО ВИГОТОВЛЯЮТЬ
КРУПУ І КУКУРУДЗЯНІ
ПЛАСТИВЦІ. КРЕМЕНИСТІ
ГІБРИДИ ХОЛОДОСТІЙКІШІ
НІЖ ГІБРИДИ З ЗУБОВИДНИМ
ЗЕРНОМ, А ОТЖЕ ЇХ МОЖНА
ВИСІВАТИ РАНІШЕ, ВОНИ
КРАЩЕ ВИТРИМУЮТЬ
КОРОТКОЧАСНІ
ПРИМОРОЗКИ.
- **НАПІВЗУБОВИДНИЙ**
(КРЕМЕНИСТО-ЗУБОВИДНИЙ)
ТИП - ЗАЙМАЄ ПРОМІЖНЕ
МІСЦЕ МІЖ ЗУБОВИДНОЮ І
КРЕМЕНИСТОЮ, ДО НЬОГО
НАЛЕЖАТЬ БАГАТО
ПОШИРЕНИХ У ВИРОБНИЦТВІ
ВИСОКОВРОЖАЙНИХ
ГІБРИДІВ.
- **КРОХМАЛИСТИЙ ТИП**
- КУКУРУДЗА МАЄ ЗЕРНА
ОКРУГЛІ ЗВЕРХУ І
СПЛЮСНУТІ З БОКІВ, ВЕЛИКІ,
МАТОВІ, З ВЕЛИКИМ
ЗАРОДКОМ І БОРОШНИСТИМ
ЕНДОСПЕРМОМ
(РОГОПОДІБНА ЧАСТИНА
МАЙЖЕ ВІДСУТНЯ).



MEGAN

MAISADOUR SEMENCES (ФРАНЦІЯ)

MAÏSADOUR
seme nces



ВИСОКИЙ ТА СТАБІЛЬНИЙ
ПОТЕНЦІАЛ
ВРОЖАЙНОСТІ



ВИСОКА СТІЙКІСТЬ
ДО ХВОРОБ
ТА СТРЕСІВ



ВИСОКА
ІНТЕНСИВНІСТЬ
СТАРТОВОГО РОСТУ

СТЕБЛО, РОЗВИТОК



Тип – простий

Група стиглості – ранній (ФАО 230)

Напрямок вирощування – зерно, силос

Висота – 275-285 см

Рекомендована густота на момент збирання:

- Полісся – **НА ЗЕРНО – 85 000 шт./га,
СИЛОС – 90 000 шт./га**
- Лісостеп – **НА ЗЕРНО – 80 000 шт./га,
СИЛОС – 85 000 шт./га**
- Степ – **НА ЗЕРНО – 75 000 шт./га,
СИЛОС – 85 000 шт./га**

ПОЧАТОК



Довжина у
середньому 21-22 см

Висота

кріплення качана –
СЕРЕДНЯ

Кількість рядів – 14

Зерен в ряду –
26-32

Зерно –
**КРЕМЕНИСТО-
ЗУБОПОДІБНЕ**

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ

ЗЕРНО

14 Т/ГА



СИЛОС

70 Т/ГА

РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ:

Холодостійкість



Вилігання



Посухостійкість



ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:


Гельмінтоспоріоз



Фузаріоз, Глазкова
плямистість



РЕКОРДИ ЄВРОСЕМ



КОМЕРЦІЙНІ ПИТАННЯ
ТА ВІДДІЛ ЯКОСТІ

+38 (098) 440 09 90
+38 (044) 201 06 91

WWW.EVROSEM.UA
INFO@EVROSEM.UA

ORILSKY

ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА СТЕПОВОЇ ЗОНИ НААН
УКРАЇНИ ТА OLEON GENETICS



Висока
СТІЙКІСТЬ
ДО ПОСУХИ



Високий
ПОТЕНЦІАЛ
ВРОЖАЙНОСТІ

СТЕБЛО, РОЗВИТОК



Тип – простий

Група стиглості – середньоранній
(FAO 320)

Напрямок вирощування – зерно, силос

Висота – 260 см

Рекомендована густина на момент
збирання:

- Полісся – 65 000 – 75 000 шт./га,
- Лісостеп – 70 000 – 85 000 шт./га,
- Степ – 60 000 – 65 000 шт./га

ПОЧАТОК



Довжина у
середньому
20-25 см

Кількість рядів –
16-18

Зерен в ряду –
від 42 шт

Зерно –
зубоподібне

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ

ЗЕРНО

15,5 Т/ГА



СИЛОС

85 Т/ГА

РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ:

Вилягання



Холодостійкість,
посухостійкість



ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:


Пухирчаста та
летюча сажки,
гельмінтоспориоз,
кореневі та
стеблові гнилі,
іржа, фузаріоз



ЦЕФАЛОСПОРИОЗ



РЕКОРДИ ЄВРОСЕМ



КОМЕРЦІЙНІ ПИТАННЯ
ТА ВІДДІЛ ЯКОСТІ

+38 (098) 440 09 90
+38 (044) 201 06 91

WWW.EVROSEM.UA
INFO@EVROSEM.UA

НІШОВІ КУЛЬТУРИ

ТИПИ ОБЛИСТЯНОСТІ ГОРОХУ:


- **НАПІВБЕЗЛИСТІ** - СОРТИ У ЯКИХ НЕМАЄ ПАР ЛИСТОЧКІВ, АЛЕ Є ПРИЛИСТКИ.
- **БЕЗЛИСТІ АБО ВУСАТІ** - СОРТИ, У ЯКИХ НЕМАЄ НІ ЛИСТОЧКІВ, НІ ПРИЛИСТКІВ. ЦІ СОРТИ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬСЯ ВИСОКОЮ СТІЙКІСТЮ ДО ВИЛЯГАННЯ, МАЮТЬ ВИСОКУ ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗА РАХУНОК КРАЩОГО ВИКОРИСТАННЯ ФОТОСИНТЕЗУЮЧИМ АПАРАТОМ ЕНЕРГІЇ СОНЦЯ, ПРИДАТНІ ДЛЯ ЗБИРАННЯ ПРЯМИМ КОМБАЙНУВАННЯМ НЕОСИПАЮЧІ ФОРМИ.

СОРТИ СОЧЕВИЦІ:

- **БУРІЮЧІ СОРТИ** - СОРТИ, ЯКІ МІСТЯТЬ В ШКІРЦІ НАСІННЕВОЇ ОБОЛОНКИ ТАНІН. ЗА ТРИВАЛИЙ ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ ЗМІНЮЮТЬ ЗАБАРВЛЕННЯ ВІД СВІТЛОГО ДО ТЕМНОГО В РЕЗУЛЬТАТІ БУРІННЯ.
- **НЕБУРІЮЧІ СОРТИ** - НЕ ЗМІНЮЮТЬ ЗАБАРВЛЕННЯ ПРОТЯГОМ УСЬОГО ПЕРІОДУ ЗБЕРІГАННЯ.

ВИДИ НУТУ:

- **KABULI** - НАСІННЯ НУТУ КРУПНЕ, ОКРУГЛЕ, СВІТЛОГО КОЛЬОРУ.
- **DESI** - НАСІННЯ НУТУ ДРІБНЕ, КУТАСТЕ, ТЕМНОГО КОЛЬОРУ.
- **DULABI** - ГОРОХОПОДІБНЕ НАСІННЯ РІЗНОГО КОЛЬОРУ.





NS MOROZ

INSTITUTE OF FIELD AND VEGETABLE CROPS, NOVI SAD
(SERBIA)

ТИП, РОЗВИТОК



ГРУПА СТИГЛОСТІ – УЛЬТРА
РАННЬОСТИГЛИЙ
ТИП ЛИСТА – АФІЛА
ВИСОТА – **60-80 см**
НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ – ЗЕРНО

ЗЕРНО, КВІТКА, БІБ



ВМІСТ БІЛКУ – **23-25 %**
ЗАБАРВЛЕННЯ КВІТКИ – БІЛЕ
МАСА 1000 НАСІНИН – **180-200 г**
ЗЕРНО- КРУГЛОЇ ФОРМИ,
ВІД СВІТЛО-КРЕМОВОГО ДО
СВІТЛО-ЗЕЛЕНОВОГО КОЛЬОРУ
СТРУЧКИ – ЗНАХОДЯТЬСЯ У ВЕРХНІЙ
ЧАСТИНІ СТЕБЛА. КІЛЬКІСТЬ СТРУЧКІВ
10-14 ШТ

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ

6,2 Т/ГА




РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ:

Вилягання,
холодостійкість



РЕКОРДИ ЄВРОСЕМ



ЄС МАКСИМУМ

ТОВ ЄВРОСЕМ



ТИП, РОЗВИТОК



ГРУПА СТИГЛОСТІ – РАННІЙ
ПЕРІОД ВЕГЕТАЦІЇ – **89 днів**
ВИСОТА – **32 см**
ФОРМА ЛИСТКА – ОБЕРНЕНА ЯЙЦЕВИДНА
РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА МОМЕНТ
ЗБИРАННЯ – **1,8 – 2 МЛН. РОСЛИН НА 1 ГА**

ЗЕРНО, КВІТКА



ТИП ЗЕРНИСТОСТІ – ДРІБНОЗЕРНА
ЗАБАРВЛЕННЯ ПАРУСА КВІТКИ – СИНЄ,
ФІОЛЕТОВЕ
ЗАБАРВЛЕННЯ КВІТКИ – БІЛЕ
КОЛІР ЗЕРНОВОЇ ОБОЛОНКИ – СІРИЙ
КОЛІР ЗЕРНИНИ – ЧЕРВОНИЙ
МАСА 1000 НАСІНИН – **28,5 г**
ВМІСТ БІЛКА – **30-32 %**

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ

3,5 Т/ГА



РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ:

РОЗТРИСКУВАННЯ,
ВИЛЯГАННЯ



ПОСУХА




ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

АСКОХІТОЗ, АНТРАКНОЗ
БОРОШНИСТА РОСА



РЕКОРДИ ЄВРОСЕМ





ЄС АЛУНТ

ТОВ ЄВРОСЕМ

ТИП, РОЗВИТОК



Підвид – СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКИЙ

Тип – КАВУЛІ (СВІТЛИЙ)

Група стиглості – СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ

Період вегетації – **95-100 днів**

Висота рослини – **45-55 см**

Висота кріплення нижнього бобу – **20-22 см**

Вагова норма висіву – **155-220 кг/га**

Тип куща – ШТАМБОВИЙ

Рекомендована густина на момент збирання :

- Полісся – **350-450 тис. шт./га**
- Лісостеп – **450-550 тис. шт./га**
- Степ – **350-450 тис. шт./га**

ЗЕРНО



Маса 1000 насінин – **390-420 г**

Вміст білка – **29-30 %**

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ

3,5 Т/ГА



РІВЕНЬ СТІЙКОСТІ:

ОСИПАННЯ,
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ,
ЖОРСТКІСТЬ




ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

АСКОХІТОЗ, ФУЗАРІОЗ




РЕКОРДИ ЄВРОСЕМ



ЕКОЛОГІЧНІ СТИМУЛЯТОРИ РОСТУ

- **ХЕЛАТИ** - це комплексні хімічні сполуки металу або мікроелементу, що перебувають у стійких циклічних зв'язках між іонами. Завдяки своїй біологічній активності і високій засвоюваності, вони засвоюються рослинами набагато краще і ефективніше, бо звичайні солі мікроелементів у ґрунті можуть вступати в перехресні реакції та утворювати незасвоювані з'єднання. Хелати в такі реакції не вступають, а також не зв'язуються ґрунтом. В результаті, якщо звичайні мікроелементи засвоюються рослиною на 30-40%, то мікроелементи в хелатній формі - на 90% і більше.

- **СОЛІ ГУМІНОВИХ КИСЛОТ** вилучають з торфу та бурого гумусового вугілля слабкими водними розчинами лугів. Гумати – багатофункціональні сполуки, що мають різноманітні хімічні та біологічні властивості. Найпоширеніші в сільському господарстві гумат калію та гумат натрію.



EVROSTIM PREMIUM



ЄВРОСТІМ ПРЕМІУМ –

КОМПЛЕКСНЕ
ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНЕ
ДОБРИВО, ДО СКЛАДУ
ЯКОГО ВХОДЯТЬ
МІКРОЕЛЕМЕНТИ У
ХЕЛАТНІЙ ФОРМІ,
ГУМІНОВІ КИСЛОТИ ТА
ПРИРОДНИЙ АНТИДОТ.

ПЕРЕВАГИ:

- ЗНИЖЕННЯ ФІТОТОКСИЧНОСТІ ПОСІВІВ;
- ПІДВИЩЕННЯ ПОЛЬОВОЇ СХОЖОСТІ ТА ЕНЕРГІЇ ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ;
- ПІДВИЩЕННЯ ХОЛОДОСТІЙКОСТІ, А В ПОСУШЛИВІ УМОВИ – ПОСУХОСТІЙКОСТІ;
- ДОДАТКОВА СТИМУЛЯЦІЯ РОЗВИТКУ КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ;
- ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ДО ВИЛЯГАННЯ;
- ЗБІЛЬШЕННЯ УРОЖАЙНОСТІ ТА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ.

СКЛАДОВІ ПРЕПАРАТУ: N (АЗОТ), P (ФОСФОР), K (КАЛІЙ), MN (МАРГАНЕЦЬ), Mo (МОЛІБДЕН), Zn (ЦИНК), Cu (МІДЬ), B (БОР), Co (КОБАЛЬТ), Se (СЕЛЕН), V (ВАНАДІЙ), La (ЛАНТАН), Ni (НІКЕЛЬ), ГУМІНОВІ РЕЧОВИНИ, БУРШТИНОВА КИСЛОТА.

НОРМИ ВИТРАТ ТА УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ:

КУЛЬТУРА	НОРМА ВНЕСЕННЯ, л/га, л/т	ПЕРІОД ЗАСТОСУВАННЯ, ФАЗА РОЗВИТКУ	ПРИМІТКИ
ЗЕРНОВІ КОЛОСОВІ, ЗЕРНОБОВІ, КУКУРУДЗА ТА СОНЯШНИК	0,7-1,2	ОБРОБКА НАСІННЕВОГО ЧИ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ - НАПІВСУХА ОБРОБКА; 10 л/т РОБОЧОГО РОЗЧИНУ; - БАКОВА СУМІШ ІЗ: ПРОТРУЙНИКОМ, РЕГУЛЯТОРОМ РОСТУ, ІНОКУЛЯНТОМ.	
ЗАСТОСУВАННЯ У ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД (ПОЗАКОРЕНЕВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ)			
ОЗИМІ КУЛЬТУРИ	0,5-1,0 0,7-1,2 0,7-1,0	ОСІННЄ КУЩЕННЯ ПІСЛЯ ВЕСНЯНОГО КУЩЕННЯ 3-7 ЛИСТКІВ	+EVRONORM P +EVRONORM N +EVRONORM P
КУКУРУДЗА	0,7-1,2	ДО ВИКИДАННЯ ВОЛОТЕЙ	+EVROSTIM Zn
СОЯ	0,7-1,0	ДО ПОЧАТКУ БУТОНІЗАЦІЇ	+EVROSTIM B
СОНЯШНИК	0,7-1,2 0,7-1,5	2-4 ПАРА ЛИСТКІВ ПЕРЕД БУТОНІЗАЦІЄЮ	+EVRONORM P +EVROSTIM B
ЗАСТОСУВАННЯ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ			
КУКУРУДЗА	0,2-0,4	7-10 ЛИСТОК ДО ВИКИДАННЯ ВОЛОТИ	
УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ (ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ЗБОВТАТИ)			
РОБОЧИЙ РОЗЧИН		250-300 л/га	
ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ		+5...+25 °C	
СУМІСНІСТЬ		ГЕРБІЦИДИ, ФУНГІЦИДИ, ІНСЕКТИЦИДИ, СТИМУЛЯТОРИ РОСТУ, МІКРОДОБРИВА.	
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ		ОКРІМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ КАЛЬЦІЙ	
		НЕ РЕКОМЕНДОВАНО ВНОСИТИ ДОБРИВО ПІД ЧАС ТУМАНУ АБО НАЯВНОСТІ РОСИ	

ГІБРИД	ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД, ДНІВ	ВИСОТА РОСЛИН, СМ	ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩОВАННЯ	ТИП ГІБРИДУ	СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА СОНЯШНИКОВОГО (РАСА)	Олійність %	РЕК. ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ, ТИС. РОСЛИН/ГА		ВРОЖАЙНІСТЬ ПОТЕНЦІЙНА, Т/ГА
							Зона зволоження		
							ДОСТАТНЬОГО	НЕДОСТАТНЬОГО	
NS SUMO 2017*	103-107	160-180	SUMO	л	A-E(5)	47-49	57-62	47-52	4,5
NS SUMO 007 (NS 6059)*	106-111	150-160	SUMO	л	A-F(6)	49-51	55-60	45-50	5,5
NS SUMO 556*	107-112	170-180	SUMO	л	A-E(5)	48-50	60-65	50-55	4,8
GRIFON (NS 7640)	105-108	150-170	IMI	л	A-E(5)	47-50	55-60	45-50	5,5
PEGAS (NS 6341)	107-112	170-190	IMI	л	A-E(5)	48-50	58-63	48-53	5,0
RIMI	105-110	160-180	IMI	л	A-E(5)	45-47	58-63	48-53	4,5
TOR (NS 7749)	90-95	140-150	КЛАСИЧНА	л	A-G(7+)	49-52	55-60	45-50	5,0
NS AVALON (NS 6046)	102-107	175-185	КЛАСИЧНА	л	A-G(7+)	48-52	55-60	45-50	5,3
ARKONA (NS VLSP)	104-107	140-150	КЛАСИЧНА	л	A-E(5)	49-51	55-60	45-50	6,0
NS GOLIAT	105-110	185-195	КЛАСИЧНА	КОНД.	A-E(5)	31-33	40-42		4,5
NS ORO	105-110	170-180	КЛАСИЧНА	л	A-E(5)	49-51	50-55	45-50	5,5
AJAX (NS DFSP)	109-114	160-180	КЛАСИЧНА	л	A-E(5)	51-54	55-60	45-50	6,0
NS 187	109-114	175-185	КЛАСИЧНА	л	A-E(5)	48-50	55-60	45-50	5,9
DUSHKO (NS 6054)	110-115	170-190	КЛАСИЧНА	л	A-F(6)	47-50	55-60	45-50	5,0
NS OSKAR	115-120	170-180	КЛАСИЧНА	л	A-F(6)	52-53	55-60	45-50	5,5

* МАКС. ОДНОРАЗОВА НОРМА ВНЕСЕННЯ ГУРБИЦІДУ ЕКСПРЕС 75 В.Г. - 50 Г/ГА

Л - ЛІНОЛЕВИЙ
КОНД. - КОНДИТЕРСЬКИЙ

ГІБРИД	СТІЙКІСТЬ В БАЛАХ										
	ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ	ОСИПАННЯ	ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	ФОМОЗ	АЛЬТЕРНАРІОЗ	ПЕРОНОСПОРОЗ	СЕПТОРІОЗ	БІЛА ГНІЛЬ	СІРА ГНІЛЬ	ІРЖА	ФОМОПСИС
NS SUMO 2017*	8	9	7	7	8	9	7	8	9	9	7
NS SUMO 007 (NS6059)*	8	9	9	8	9	8	7	8	9	9	8
NS SUMO 556*	8	9	9	7	8	9	8	8	8	9	9
GRIFON (NS 7640)	8	9	8	9	8	9	8	7	7	9	9
PEGAS (NS 6341)	8	9	9	8	7	8	8	9	9	9	
RIMI	8		9	7	8	8	8	9	9	9	7
TOR (NS 7749)	8	9	9	8	8	9	8	9	9	9	9
NS AVALON (NS 6046)	7	9	9	8	8	7	7	9	9	9	8
ARKONA (NS VLSP)	9	9	8	9	8	9	8	7	8	9	9
NS GOLIAT	8	9	9	7	7	7	7	8	7	9	9
NS ORO	8	9	9	9	8	8	8	8	7	7	9
AJAX (NS DFSP)	9	9	9	8	8	7	8	9	8	8	9
NS 187	7	9	9	8	9	8	8	7	7	9	8
DUSHKO (NS 6054)	9	9	8	8	9	9	8	8	8	9	9
NS OSKAR	8	9	9	7	7	7	8	8	8	8	7



+38 (098) 440 09 90

+38 (044) 201 06 91

INFO@EVROSEM.UA
WWW.EVROSEM.UA